

[illegible]

±0.000=28.620 ABS

VÄLISKÜLG

"XPS 300 foam" 100 mm  
liimida weber.tec Superflex 10-ga

NAKKEKRUNT bituumenemulsioon weber.tec 901  
HÜDROISOLATSIOON weber.tec Superflex 10

SISEKÜLG

FIBO 5 U-PLOKK  
KARKASS K-1  
WEBER S-100 BETOONISEGU

2x BI-ARMATUUR  
TÜÜP Bi 40 Zn Ø4 laius 31 mm

"XPS 300 foam" 50 mm  
liimida weber.tec Superflex 10-ga

100 200 100

A

1. KASUTATAV ARMATUUR B500B (EVS-EN 10080:2006)
2. KARKASSIDE JÄTKAMISEL PIKIARMATUURI ÜLEKATE 300 mm
3. SOKLISEINA NURKADES KASUTADA JÄTKAMISEKS 4Ø8 L-RAUDASID 600-600
4. PAINUTUSSPINDLI DIAMEETER 4Ø ehk 24 VÕI 32 mm

1. MÜÜRITISE KESKKONNATINGIMUSTE KLASSE MX2 (EVS-EN 1996-2:2006)
2. MÜÜRIKIVID: FIBO 5 PLOKID 200 mm
3. MÕRT: M10 (NORMATIIVNE SURVETUGEVIK 10 MPa)
4. VUUGID:
  - 4.1. HORISONTAALVUUK - 15 mm
  - 4.2. VERTIKAALVUUK - TAPP-LIITEGA VERTIKAALVUUGIS SEGU KASUTAMA EI PEA. NENDES KOHTADES, KUS PLOKKE TAPP-LIITEGA ÜHENDADA EI SAA, TÄITA VERTIKAALVUUK SEGUGA.
5. ARMATUUR: B500B
6. BI-ARMATUUR: Bi 40 Zn
7. HORISONTAALNE ARMEERING:
  - 7.1. BI-ARMATUUR IGAS VUUGIS
  - 7.2. BI-ARMATUURI ÜLEKATE 300 mm
  - 7.3. ESIMENE ARMEERIMINE TEHA PEALE ESIMEST PLOKIRIDA
  - 7.4. VIIMANE ARMEERIMINE TEHA VIIMASE PLOKIREA ALL
8. EHTUSTÖÖD TEOSTADA VASTAVALT "MaaRYL 2010" ja "TarindiRYL 2010" KVALITEEDI KLASSE 2 NÕUETELE.

|             |                                                      |                   |                     |
|-------------|------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| A           | Lisatud kõrgusmärk. Täpsustatud U-ploki armeeringut. | I. EHALA          | 26.03.23            |
| muudatus    | muudatuse sisu                                       | teostas           | kuup.               |
| OBJEKT NIMI |                                                      | JOONISE NIMETUS   | MÕÖTKAVA            |
| Eramu       |                                                      | SOKLISEINTE PLAAN | 1:100<br>1:10<br>A3 |
| [REDACTED]  |                                                      | PROJEKTEERJA      | FILE                |
| [REDACTED]  |                                                      | PAE               | 07.09.2022          |
| [REDACTED]  |                                                      | TÖÖ NR.           | ERIALA              |
| P2231       |                                                      | JOONISE NR.       | MUUDATUS            |
|             |                                                      | EK -5-102         | A                   |