





Märkused

1. Tegu on esmase eskiisprojektiga. Enne tööprojekti koostamist tuleb mõõdud kooskõlastada.

2. Kõik joonisel kujutatud seinad ja talad on kandvad. Enne tööprojekti koostamist tuleks kandvate seinte, talade ning postide asukohad ja mõõdud kooskõlastada.

3. Pakkumine ei sisalda liimpuittalasid, v.a juhul kui on teisiti kokku lepitud.

4. Sisselõiked fermidesse ja sarikatesse teostatakse täpse tulemuse saamiseks objektil, kui ei ole teisiti kirjalikult kokku lepitud.

5. Koormused:
   - Katusekatte koormus: 450 N/m²
   - Laekoormus: 250 N/m²
   - Põrandakoormus: 300 N/m²
   - Lumekoormus: 1500 N/m²
   - Tuulekoormus: 587 N/m²
   - Kasuskoormus: 500 N/m²
   - Põranda kasuskoormus: 2000 N/m²

6. Fermide kaugusmõõdud laotisel on võetud fermide vasakust äärest.

7. Ogaplaatfermid:
   - materjal nelikanthööveldatud, tugevussorteeritud okaspuit (kuusk)
   - puidu tugevusklass C24
   - niiskus valmistamisel max 18%
   - 1.3mm paksused kuumtsingitud ogaplaadid firmalt Mitek Baltic

8. Ehituselemendi horisontaalsed ja vertikaalsed gabariitmõõtmed ei tohi erineda spetsifitseeritud mõõtmetest rohkem kui järgmiste lubatud piirhälvete võrra:
   Mõõde kuni 10m (kaasa arvatud): +- 10mm
   Mõõde üle 10m: +- 1mm/m

9. Joonis ja sellega kaasnevad arvutused on Tenter Tootmine OÜ omand. Jooniste kopeerimine, levitamine ja kasutamine ilma Tenter Tootmine OÜ loata on keelatud.

10. Katuse üldandmed
    Pindala: 304.5 m²
    Räästapikkus: 112.4 m
    Harjapikkus: 7.2 m
    Kelbaharja pikkus: 56.9 m
    Neelujoone pikkus: 1.7 m

11. Avatäidete spetsifikatsioon
    Uste spetsifikatsioon:

    Akende spetsifikatsioon:

    Tähelepanu!
    Avade mõõdud (uksed, aknad jm) on märgitud kui puhtad avamõõdud – ilma paigaldusvarude ja muude tolerantsideta. Katuseavade mõõdud (katuseaknad, korstnad jms) on kajastatud katuse laotusjoonisel.


12.


18/08/2026 - 11:29
2026.2b (2026671)

TENTER TOOTMINE

				Customer: [redacted]	Project no: 62701_TOO_18.08.26_V04
				Project name:	Mark:
				Project address: [redacted]	Revision:
				Page name: Konstruktiivne eskiisprojekt	Page no: 1/2
Designer	Madis.J			[redacted]	Scale:
Supervisor					
Main engineer	O. Pukk EEP004719				Date: 18/08/2026 Page no:
Cert. no					

Performed by OU Tenter_4 - License: 15062





Märkused

1. Tegu on esmase eskiisprojektiga. Enne tööprojekti koostamist tuleb mõõdud kooskõlastada.

2. Kõik joonisel kujutatud seinad ja talad on kandvad. Enne tööprojekti koostamist tuleks kandvate seinte, talade ning postide asukohad ja mõõdud kooskõlastada.

3. Pakkumine ei sisalda liimpuittalasid, v.a juhul kui on teisiti kokku lepitud.

4. Sisselõiked fermidesse ja sarikatesse teostatakse täpse tulemuse saamiseks objektil, kui ei ole teisiti kirjalikult kokku lepitud.

5. Koormused:
   - Katusekatte koormus: 450 N/m²
   - Laekoormus: 250 N/m²
   - Põrandakoormus: 300 N/m²
   - Lumekoormus: 1500 N/m²
   - Tuulekoormus: 587 N/m²
   - Kasuskoormus: 500 N/m²
   - Põranda kasuskoormus: 2000 N/m²

6. Fermide kaugusmõõdud laotisel on võetud fermide vasakust äärest.

7. Ogaplaatfermid:
   - materjal nelikanthööveldatud, tugevussorteeritud okaspuit (kuusk)
   - puidu tugevusklass C24
   - niiskus valmistamisel max 18%
   - 1.3mm paksused kuumtsingitud ogaplaadid firmalt Mitek Baltic

8. Ehituselemendi horisontaalsed ja vertikaalsed gabariitmõõtmed ei tohi erineda spetsifitseeritud mõõtmetest rohkem kui järgmiste lubatud piirhälvete võrra:
   Mõõde kuni 10m (kaasa arvatud): +- 10mm
   Mõõde üle 10m: +- 1mm/m

9. Joonis ja sellega kaasnevad arvutused on Tenter Tootmine OÜ omand. Jooniste kopeerimine, levitamine ja kasutamine ilma Tenter Tootmine OÜ loata on keelatud.

10. Katuse üldandmed
    Pindala: 304.5 m²
    Räästapikkus: 112.4 m
    Harjapikkus: 7.2 m
    Kelbaharja pikkus: 56.9 m
    Neelujoone pikkus: 1.7 m

11. Avatäidete spetsifikatsioon
    Uste spetsifikatsioon:

    Akende spetsifikatsioon:

    Tähelepanu!
    Avade mõõdud (uksed, aknad jm) on märgitud kui puhtad avamõõdud – ilma paigaldusvarude ja muude tolerantsideta. Katuseavade mõõdud (katuseaknad, korstnad jms) on kajastatud katuse laotusjoonisel.

12.

TENTER TOOTMINE

				Customer: [redacted]	Project no: 62701_TOO_18.08.26_V04
				Project name:	Mark:
				Project address: [redacted]	Revision:
				Page name: Konstruktiivne eskiisprojekt	Page no: 2/2
Designer	Madis.J			[redacted] 165	
Supervisor					
Main engineer	O. Pukk EEP004719			Date: 18/08/2026	Page no:
Cert. no					

18/08/2026 - 11:29
2026.2b (2026671)

Performed by OU Tenter_4 - License: 15062