

AKNAPLEKI PAIGALDUS

Akna veeplekk

Veepleki kinnituskronstein
sammuga 1000mm



Bituumen-polüuretaantihend
kasutus t° -30°C kuni +70°C

VahtpolüstüroolEPS 60F, t=150mm

Kleepsegu + lisakinnitus tüüblitega

Armeerimisegu ja
klaaskiudarmeerimisvõrk

Dekoratiivkrohvi alune krunt ja
dekoratiivkrohv



MÄRKUSED:

1. AKNAPLEKK LIIMITAKSE MAKROFLEKSIGA
SOOJUSTUSELE JA KRUUITÜÜBLITEGA SERVAL JA
KRUVIDEGA AKNARAAMIL.

OÜ ARCUS PROJEKT tel/fax 44 59 570 Rütli 37 Pärnu 80010	Tellija PÄRNU LINN, LAEVA TN 1 KORTERIÜHISTU		Töö nr: 21031
	Töö nimetus PÄRNU, LAEVA TN 1 ELAMU FASSAADIDE REKONSTRUEERIMISE PÕHIPROJEKT		Staadium: pp
Insener: L. TAMMANN	08/2021	AKNAPLEKI PAIGALDUS	Mõõtkava: M1:10
Arhitekt: M. PAJU	08/2021		Joonis: AR-7-05
Joonestaja: M. PAJU	08/2021		