



USTE SPETSIFIKATSIOON					
Tunnus	Kogus	Mõõdud	Pealtvaade	Eestvaade	Märkused
SU-1	1	800×2 100			Vasakukäeline
SU-2	1	700×2 100			Paremakäeline, leiliruumiuks
VU-1	1	800×2 200			Paremakäeline

AKENDE SPETSIFIKATSIOON					
Tunnus	Kogus	Mõõdud	Vaade pealt	Vaade väljast	Märkused
A-1	1	2 970×3 014			- Valge PVC - 3xpakett 88mm profiil - mitteavatav - soojusjuhtivus on $U_{aken} \leq 1,0 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ - päikesefaktor on $PF \geq 40\%$.
A-2	1	1 500×2 200			- Valge PVC - 3xpakett 88mm profiil - mitteavatav - soojusjuhtivus on $U_{aken} \leq 1,0 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ - päikesefaktor on $PF \geq 40\%$.

MÄRKUSED

- Esitatud joonised on vaatega väljast.

- Esitatud mõõdud on seina ava mõõdud. Enne akende, aknalaudade ja veeplekkide tellimist/ valmistamist on töövõtja kohustatud avade kogused, suurused ning aknalaudade ja veeplekkide laiused ja pikkused kohapeal täiendavalt üle mõõtma ja tegema vajadusel korrekture ning tööjooniseid.

- Kõikide akende ja uste avamiste suunad täpsustada enne tellimist/valmistamist tellijaga.

- Kõik avatäitd paigaldada projekteeritud seinasoojustuse tasapinda.

* Fassaadi rekonstrueerimise käigus kasvab seina paksus listava soojustuse võrra ning seega tuleb olemasolevate akende aknaplekid sügavamate vastu välja vahetada.

Projekti staadium:

EELPROJEKT

Kuupäev:

30.04.2024

Kuuseheki tee 46, Metsanurme küla, Saku vald, Harjumaa

Asukoht:



IVI ESKIISID

Töö nr:

KU46

Tellijä:

Olavi Valner

Joonis:

AR-8-01

ERAMU REKONSTRUEERIMINE JA ÜMBEREHITUS

Vastutav arhitekt:

Mari-Ann Esajas, diplomeeritud tase 7 arhitekt

Projektteerija:

Ivi Savila

Mõõtkava:

AVADE SPETSIFIKATSIOON