



TINGMÄRGID

- KINNISTUTE PIIRID
- PÄÄS KINNISTULE
- OLEMASOLEV SAMAKÕRGUSJON
- PROJ. SAMAKÕRGUSJON
- PROJ. TRUUP
- PROJ. POOLITATAV KAABLIKAITSETORU ELEKTRIMAAKAABLILE
- PROJ. POOLITATAV KAABLIKAITSETORU SIDETRASSILE

- TINGMÄRGID 3 KINNISTUL
- PROJ. ABIHOONE
 - PROJ. BETOONÄÄREKIVI
 - PÄÄS HOONESSE
 - PROJ. VEETORU
 - PROJ. KANALISATSIOONITORU
 - PLAN. MADALPINGE ELEKTRIMAAKAABEL

- TINGMÄRGID
- Varemprojekteeritud kanalisatsioonitoru (liitujale jääv toru)
 - Varemprojekteeritud kanalisatsioonitoru (ühisvõrgu osaks jääv toru)
 - Varemprojekteeritud veetorstik (liitujale jääv toru)
 - Varemprojekteeritud veetorstik (ühisvõrgu osaks jääv toru)
 - Varemprojekteeritud maakraan (ühisvõrgu osaks jääv)

- MAA-ALA TOPOGRAAFILISE PLAANI TINGMÄRGID
- OLEMASOLEVAD PUUD, PÕÕSAD
 - OLEMASOLEV VEETORU
 - OLEMASOLEV KANALISATSIOONITORU
 - OLEMASOLEV DRENAAŽITORU
 - OLEMASOLEV SIDETRASS
 - OLEMASOLEV MADALPINGE ELEKTRIMAAKAABEL
 - OLEMASOLEV KANALISATSIOONIKAEV
 - OLEMASOLEV VALGUSTUSMAST
 - OLEMASOLEV PIIRDEAD

MÄRKUSED:

1. Ristumiskohale projekteeritud mahasõidu kate pind viia sujuvalt kokku olemasoleva teekatte pinnaga.
2. Olemasolev kraav puhastada võsast, süvendada, profileerida nõlvad (1:1,5). Vältida olemasolevate maa-aluste tehnovõrkude vigastamist.
3. Mahasõidu alla paigaldada truup. Truubina kasutada PE plasttoru De 500 mm, SN8. Truubi otsad kindlustada munakividega geotekstiilil.
4. Kinnistult teemaale sademevee juhtimine on keelatud.
5. Vältida olemasolevate tehnovõrkude (elektrimaakaablid, sidetrass, välisvalgustuse mastid) vigastamist. Elektrimaakaablid ja sidetrass kaitsta täiendavalt poolitatavate kaablikaitsetorudega. Täpne kaitsmise vajadus ja kaitsmisviis täpsustada tehnovõrgu valdajaga.

TELLIJA ERAIK		TÖÖ NIMETUS ABIHOONE PROJEKTEERIMINE		OBJEKTI ADDRESS 3, Papsaare küla, Pärnu linn, Pärnu maakond	
TÖÖ NR 251012	STAADIUM EELPROJEKT	JOONISE NIMETUS RISTUMISKOHA VERTIKAALPLANEERING	JOONISE TÄHIS TL-4-03	MÕÕTKAVA 1:500	
		PROJEKTJUHT	TEOSTUSAEG detsember 2025	MUUDETUD	
		INSENER	VASTUTAV SPETSIALIST		
		KUTSETUNNISTUSED NR			