

VEEVARUSTUS, MATERJALIDE SPETSIFIKATSIOON					LEHT1(1)
NR.	TÄHISTUS	NIMETUS	KOGUS	ÜHIK	MÄRKUSED
1		segisti kätepesuvalamule	4	tk	vastavalt sisekujundusele
2		segisti köögivalamule	1	tk	vastavalt sisekujundusele
3		segisti dušile + dušitoru liides + dušitoru + dušipihusti	2	kmpl	vastavalt sisekujundusele
4		segisti vannile	1	kmpl	vastavalt sisekujundusele
5		segisti koos käsidušiga abiruumi seinale	1	kmpl	vastavalt sisekujundusele
6	nt. ORAS 431415	kastmiskraan	2	tk	
7	nt. ORAS 2185	kraan (nõude)pesumasinale	1	tk	
8	PE 25×1,8	veevarustustoru PE100, PN10	60	m	vastavalt vajadusele
9	PE 32×2,0	veevarustustoru PE100, PN10		m	vastavalt vajadusele
10	ø16×2,0	Uponor komposiittoru	14	m	
11	ø20×2,25	Uponor komposiittoru	23	m	
12	ø25×2,5	Uponor komposiittoru	15	m	
13	ø32×3,0	Uponor komposiittoru	10	m	
14	ø16×2,2	PE-Xa veevarustustoru	150	m	nt. Uponor
15	ø20×2,8	PE-Xa veevarustustoru		m	nt. Uponor
16		veekollektor 4 väljundiga	1	kmpl	nt. Uponor
17		veekollektor 5 väljundiga	1	kmpl	nt. Uponor
18		veekollektor 6 väljundiga	1	kmpl	nt. Uponor
19		veekollektor 7 väljundiga	1	kmpl	nt. Uponor
20		kollektorikapp	1	kmpl	nt. Uponor
21		isolatsioon veetorudele		m	vastavalt joonistele ja seletuskirjale
22	DN15	sulgeventiil	2	tk	vastavalt vajadusele
23	DN20	sulgeventiil	4	tk	vastavalt vajadusele
24	DN25	sulgeventiil	2	tk	vastavalt vajadusele
25	MTCV 15	reguleerventiil	3	tk	tsirkulatsioonitorule
26		käterätikuivati soojale veele	2	tk	vastavalt sisekujundusele

Kui joonistel kujutatud tööde teostamiseks on vajalikud spetsifikatsioonis mittetoodud materjalid kuuluvad need töövõtu sisse.