




KONSTRUKTSIOONI
ELEMENDID JA
NENDE PAKSUS:

1. SOKLI KROHV
2. SOOJUSTUS EPS
3. OLEMASOLEV VUNDAMENT


10 mm
50 mm

JUHISED:

1. SOOJUSTUSPLAAT PEAB ULATUMA MAAPINNAST 400 mm SÜGAVAMALE.
2. OLEMASOLEVAD TUULUTUSAVAD PIKENDADA JA VAJADUSEL PAIGALDADA UUED TUULUTUSRESTID OLEMASOLEVATEGA SARNASED.

OMADUSED:

1. PINNAKATTE TULETUNDLIKKUSE KLASS - B-s1,d0



KONSTRUKTSIOONI
ELEMENDID JA
NENDE PAKSUS:

- | | | |
|----|---|-----------|
| 1. | VERTIKAALNE HÖÖVELDATUD PROFIIVOODRILAUD
(OLEMASOLEVA JÄRGI) | 21 mm |
| 2. | TERASEST TUULUTATAV ROOV 32x45 | 32 mm |
| 3. | TUULETÖKKE ALUSKATE | |
| 4. | TUULETÖKKE (NT. ISOVER RKL-31) | 20 mm |
| 5. | OL.OLEV PUITKARKASS
VAHEL UUS SOOJAISOLATSIOON - MINERAALVILL (>15kg/m³)
(NT. ISOVER KL-33) | ca 150 mm |
| 6. | OL.OLEV SEINA SISEMISED KIHID | |

JUHISED:

1. EEMALDADA KROHV JA TEPP-PLAAT
2. VÕTTA OLEMASOLEVA VÄLISVOODRILAUA PROFIIL
3. EEMALDADA OLEMASOLEVAD VÄLISSEINA KIHID KUNI KARKASSINI. KARKASSI VAHELT EEMALDADA TÄIDIS JA ASENDADA UUE SOOJUSTUSEGA

OMADUSED:

1. SOOJUSJUHTIVUS <0.19 W/m²K
2. PINNAKATTE TULETUNDLIKKUSE KLASS - B-s1,d0

ELAMU KATUSE JA FASSAADI ÜMBEREHITAMISPROJEKT

VS-1 - VÄLISSEIN

M 1:10

02/23-EP

AR-7-12

PROJEKT


22.05.2023

PROJEKT

JOONIS

MUUDATUS

ARHITEKTUURIBÜROO
S T U D I O
P A R A L L E E L



KONSTRUKTSIOONI
ELEMENDID JA
NENDE PAKSUS:

- | | | |
|----|---|-----------|
| 1. | HORISONTAALNE HÖÖVELDATUD PROFIIVOODRILAUD
(OLEMASOLEVA JÄRGI) | 21 mm |
| 2. | ROOV 22x50, SAMM 600m | 22 mm |
| 3. | TUULETÖKKE ALUSKATE | |
| 4. | TUULETÖKKE (NT. ISOVER RKL-31) | 20 mm |
| 5. | OL.OLEV PUITKARKASS
VAHEL UUS SOOJAISOLATSIOON - MINERAALVILL (>15kg/m³)
(NT. ISOVER KL-33) | ca 150 mm |
| 6. | OL.OLEV SEINA SISEMISED KIHID | |

JUHISED:

1. EEMALDADA KROHV JA TEPP-PLAAT
2. VÕTTA OLEMASOLEVA VÄLISVOODRILAUA PROFIIL
3. EEMALDADA OLEMASOLEVAD VÄLISSEINA KIHID KUNI KARKASSINI. KARKASSI VAHELT EEMALDADA TÄIDIS JA ASENDADA UUE SOOJUSTUSEGA

OMADUSED:

1. SOOJUSJUHTIVUS <0.19 W/m²K
2. PINNAKATTE TULETUNDLIKKUSE KLASS - B-s1,d0

ELAMU KATUSE JA FASSAADI ÜMBEREHITAMISPROJEKT

VS-2 - VÄLISSEIN

M 1:10

02/23-EP

AR-7-13

PROJEKT


22.05.2023

PROJEKT

JOONIS

MUUDATUS

ARHITEKTUURIBÜROO
S T U D I O
P A R A L L E E L



KONSTRUKTSIOONI
ELEMENDID JA
NENDE PAKSUS:

- | | | |
|----|--|---------|
| 1. | EELVÄRVITUD PLEKIST KAHEKORDSE VALTSIGA KATUSEKATE | |
| | PAKSUS 0,6 mm - PAAN 545 mm | |
| 2. | HELIISOLATSIOON - SPETSIAALSED MÜRASUMMUTUSRIBAD | |
| 3. | ROOV 22x100, SAMM 170 | - 22 mm |
| 4. | DISTANTSLIIST 22x50 | - 22 mm |
| 5. | VEEAURU LÄBILASKEV TUULETÕKKE KILE - näit. Tyvek Pro | |
| 6. | OL.OLEVAD SARIKAD ~100x120....150, SAMM OL.OLEV | ~150 mm |

JUHISED:

- OLEMASOLEV ETERNIIT JA ALUSROOV EEMALDADA
- OLEMASOLEVAD SARIKAD JA KATUSE KANDEKONSTRUKTSIOON REMONTIDA JA PLOMMIDA VAJADUSEL

OMADUSED:

ELAMU KATUSE JA FASSAADI ÜMBEREHITAMISPROJEKT

K-1 - KATUS

M 1:10

02/23-EP

AR-7-14

PROJEKT


22.05.2023

PROJEKT

JOONIS

MUUDATUS

ARHITEKTUURIBÜROO
S T U D I O
P A R A L L E E L



KONSTRUKTSIOONI
ELEMENDID JA
NENDE PAKSUS:

1. EELVÄRVITUD PLEKIST KAHEKORDSE VALTSIGA KATUSEKATE
PAKSUS 0,6 mm - PAAN 545 mm
2. HELIISOLATSIOON - SPETSIAALSED MÜRASUMMUTUSRIBAD
3. ROOV 22x100, SAMM 170 - 22 mm
4. DISTANTSLIIST 22x50 - 22 mm
5. VEEAURU LÄBILASKEV TUULETÕKKE KILE - näit. Tyvek Pro
6. OL.OLEVAD SARIKAD ~100x120....150, SAMM OL.OLEV ~150 mm
VAHED SOOJUSTADA
7. OL.OLEVA KATUSLAE SISEMISED KIHID

JUHISED:

1. OLEMASOLEV ETERNIIT JA ALUSROOV EEMALDADA
2. OLEMASOLEVAD SARIKAD JA KATUSE KANDEKONSTRUKTSIOON REMONTIDA
JA PLOMMIDA VAJADUSEL

OMADUSED:

1. SOOJUSJUHTIVUS <0.25 W/m²K
2. PINNAKATTE TULETUNDLIKKUSE KLASS - Broof (t2-t4)

ELAMU KATUSE JA FASSAADI ÜMBEREHITAMISPROJEKT

KL-1 - KATUSLAGI

M 1:10

02/23-EP

AR-7-15

PROJEKT


22.05.2023

PROJEKT

JOONIS

MUUDATUS

ARHITEKTUURIBÜROO
S T U D I O
P A R A L L E E L



KONSTRUKTSIOONI
ELEMENDID JA
NENDE PAKSUS:

- | | | |
|----|--|---------|
| 1. | SÜGAVIMMUTATUD TERRASSILAUD 95x28mm | - 28 mm |
| 2. | SÜGAVIMMUTATUD LAAG 45x95 | - 45 mm |
| 3. | SÜGAVIMMUTATUD LOODIMISKLOTSID | |
| 4. | VEEKINDEL VINEERI RIBA LAIUSEGA 150 mm | - 25 mm |
| 5. | PVC KATE | |
| 6. | PUNNITUD OSB-PLAAT | - 25 mm |
| 7. | OL.OLEVAD SARIKAD ~100x120....150, SAMM OL.OLEV
VAHED SOOJUSTADA PUR VAHUGA | ~150 mm |
| 8. | OL.OLEVA KATUSLAE SISEMISED KIHID | |

JUHISED:

- OLEMASOLEV PLEKK JA ALUSROOV EEMALDADA
- OLEMASOLEVAD SARIKAD JA KATUSE KANDEKONSTRUKTSIOON REMONTIDA
JA PLOMMIDA VAJADUSEL

OMADUSED:

- SOOJUSJUHTIVUS $< 0.25 \text{ W/m}^2\text{K}$
- PINNAKATTE TULETUNDLIKKUSE KLASS - D-s2

ELAMU KATUSE JA FASSAADI ÜMBEREHITAMISPROJEKT

KL-2 - KATUSLAGI

M 1:10

02/23-EP

AR-7-16

PROJEKT

22.05.2023

PROJEKT

JOONIS

MUUDATUS

ARHITEKTUURIBÜROO
S T U D I O
PARALLEEL