
LISA 4

Ehitus- ja lammutusjätmete käitlemise kava

JÄÄTMEKAVA**vald****Jõhvi linn Jõhvi** ehitamine☒

lammutamine

☐

Koostatakse ehitus- ja lammutusjäätmete käitlemise kohta objektil..

I. JÄÄTMEKÄITLUS – JÄÄTMETE jäätmete hinnanguline kogus ja koostis

Kood	Jäätmeliik	Hinnanguline kogus	Ühik	Tegevuse lühikirjeldus
15 01	Pakendid (nt. puitalused, kile, paberkartongpakend, jms)	0,5	T	Tagastatakse pakendiettevõtjale pakendijäätmete ringlusse võtuks või taaskasutusse suunamiseks või antakse üle taaskasutamiseks vastavat jäätmeluba omavale jäätmekäitlejale, nt Ekovir OÜ- Uikala Prügila
17 02 01	Puit	0,2	T	Puhas puit kasutatakse omal kinnistul kütteks vm otstarbel.
20 03 01	Prügi (segaolmejäätmed)	0,2	T	Antakse üle vastavat jäätmeluba omavale jäätmekäitlejale, kes selles jäätmeveo piirkonnas hanke korras valitud kohaliku omavalitsuse poolt.
08 01	Värvi- ja lakijäätmed	0,05	T	Jäätmed kogutakse teistest jäätmetest eraldi (värvi-, laki-, liimi- ja vaigujäätmed, sh nende kasutatud tühi taara)
08 04	Liimid ja hermeetikud	0,05	T	
17 02	Metallid (sh sulamis)	0,10	T	Eemaldatud katusekate ja muud metalli sisaldusega ehituspraht, koguda teistest jäätmetest eraldi
17 02 03	Plastid	0,3	T	Kile ja plastijäätmed

II. SELGITUSED jäätmete liigiti kogumiseks ehitusplatsil ja jäätmete käitlemistoimingud ja -kohad.

Tabelites esitatud ehitusjäätmete mahud võivad muutuda.

Ehitusjäätmeid oma majandus- või kutsetegevuses vedav isik omab jäätmeluba või teatud juhul registreeritud riigi Keskkonnaametis.

Töötajaid teavitatakse eeskirjaga kehtestatud jäätmehoolduse nõuetest.

Ehitusplatsil jäätmete kogumiseks kasutatakse tähistatud vastavalt kogutavatele jäätmeliikidele 0,6 m³ kuni 10 m³ mahutit paigaldatud jäätmevedaja poolt.

Pakendijäätmed tagastatakse pakendiettevõtjale (PAKS § 10 Pakendiettevõtja on isik, kes majandus- või kutsetegevuse raames pakendab kaupa, veab sisse või müüb pakendatud kaupa.) pakendijäätmete taaskasutusse suunamiseks või antakse üle taaskasutamiseks vastava jäätmeloa omavale jäätmekäitlejale.

Peale ehitustööde lõpetamist, ehitise kasutusloa taotlemisel esitatakse jäätmete äraandmist tõendavad dokumendid kasutusloa taotluse koosseisus. Jäätmete üleandmine tuleb fikseerida ehitustööde päevikus.

MÄRKUSED: Antud ehitusobjekti jäätmekava on koostatud ainult ülaltoodud ehitusprojektile.