

LISATEAVE (Katusekorruse väljaehitamine)

- **Hanke tekst:**

Katusekorruse (ca poole ulatuses maja pööningust) väljaehitamine 1928. a. ehitatud puitkonstruktsiooniga kortermajas Tartus (kokku 77,8 m²).

Palun eraldi välja tuua (1) katusekonstruktsiooni hind (koos uukide, uukide seinte ja maja otsaseinaga), (2) põranda hind ja (3) siseseinte hind. Lisaks palun tuua eraldi välja materjalide ja töö maksumus kõigi kolme eelnimetatud tarindi kohta.

Kõikide tarindite kihid ja mõõdud on toodud eraldi excel'i failis. Lisaks on juures joonised koos mõõtudega (vaated, lõiked ja katusekorruse plaan).

- **Allpool on lisatud selgitused** jooniste failide juurde: III korruse plaan, vaated ja lõiked


- **Täpsustused tarindite kohta:**

- Katuse juures soovime kasutada olemasolevad sarikaid, kuid eeldame, et neid on vaja tugevdada (igale kõrvale 50x200x6000 sarikatugevdused (sisuliselt uued kõrvale) ning sarika lisapaksendused (50x100x6000) soojustuse jaoks. Täna poolses küljes (pikem külg, vt katusekorruse plaani) on 8 sarikat, õuepoolses küljes 6 sarikat ja 1 poolik sarikas (katkestatud, kuna jookseb korstna peale).
- Olemasolevasse otsaseina tuleb kõik muu peale voodrilaua

- **Pakkumisest välja jätta:**

- Uksed ja aknad, need on tellija poolt; palun hinda vaid paigaldusele
- Trepiga seonduv (ava lõikamine, tugevdamine ja paigaldamine) eraldi kokkuleppel
- Vannitoa viimistlus ja santehnika
- Kommunikatsioonid:
 - vesi ja kanal
 - elekter
 - küte

Mis osa joonistel vaadata:







1. Holtsintsiine puidud voodirahvad - tumepruunide
2. Vahupõli (peepelmõli)
3. Meestõli soidid, kühvitid
4. Silikatsiidid, karmid, küttemehhanismid, võlvitud
väljendid.
5. Tõusud kütise kõrgused
6. Tõusud kütise kõrgused
7. Kütiseküt
8. Kütisekütide silindriarvudest puitkütiseküt, võlvitud
võlvitud kütiseküt.

