


▽ VAADE B, PÕHJAST



VAADE A, LÄÄNEST △

△ VAADE D, LÖUNAST

Ruumide eksplikatsioon 2.korrus

Nr	Nimetus	m2
5	MAGAMISTUBA 2	10,3
6	MAGAMISTUBA 3	17,7
7	MAGAMISTUBA 4	10,3
8	WC/dušširuum	2,2
9	KORIDOR	8,4
		48,9 m²

VS2 - Välissein

Projekteeritud:

Krohv
Roomatt
Ol.olev:
Puitkarkassein
Projekteeritud:
Puitkarkass 45x195 mm /tselluvill
Tuuletõkkekanas
Vertikaalne dist liist 22x50 mm
Horisontaalne voodrilaud

VS3 - Välissein


Projekteeritud:

Horisontaalne voodrilaud
Vertikaalne tuulutusliist 22x50 mm
Tuuletõkkekanas
Puitkarkass 45x195 mm /tselluvill 195 mm
Kipsplaat
Viimistlus

SS4 - Sisesein

Projekteeritud:

Viimistlus
Kipsplaat
Puitkarkass 45x95 mm /tselluvill 95 mm
Kispplaat
Viimistlus/ wc-dušširuumis hüdroisol. ja keraamiline plaat

 Olemasolevad konstruksioonid

OBJEKT/AADRESS	Töö nr	T101
Viljandi maakond, Viljandi vald, Mustla alevik,	Stadium	Eelprojekt
TÖÖ NIMETUS	Projekti osa	Arhitektuurne
Uksikelamu rekonstrueerimise ja selle abihoonde ehitamise projekt	Joonise nr	AR-03
	Möötkava	1:100
	Lehe formaat	A4
JOONISE NIMETUS	Versioon	v01
Teise korruse plaan	Kuupäev	14.07.2025