

Märkus:

Madalpingega liitumisel või elektripaigaldiste kaitsevööndis tööde alustamisel kutsuda kohale Elektrilevi OÜ esindaja. Selleks esitada iseteeninduses taotlus 10 tööpäeva enne tööde algust objektil <https://www.elektrilevi.ee/et/partnerile/> tegevuste-kooskolastamise-vorm

Info põhja piirkonnas telefonil 46 54 600 ja lõuna piirkonnas telefonil 46 54 500

Töökohal peab olema Elektrilevi OÜ poolt kooskõlastatud projekt.

Kaablite täpne asukoht ja sügavus määrata surfimise teel, võimalusel Elektrilevi OÜ esindaja juuresolekul.

Ristumisel ja rööpkulgemisel pidada kinni normidekohastest vahekaugustest.

Kaabli kaitsevööndis kaevata käsitsi.

Ristumisel kaablid üles riputada/toestada ning kaitsta vigastuste ja pinnase varisemise eest.

Katete taastamisel tagada kaablite normidekohane sügavus, kaablitele peab jääma min 0,4m pehmet pinnas

Märkus:

Tagada olemasolevate sideehitiste nõuetekohane kaitsmine/säilimine. Kaevetööde/ehitustööde teostamiseks sideehitiste kaitsevööndis kutsuda kohale sideehitiste järelevalvetöötaja ja markeerida sidetrass ning määrata paiknemissügavus. Kaevetööd sideehitise kaitsevööndis teostada käsitsi. Sideehitiste kaitsevööndis tehtavate tööde algusest kuni lõpuni, st.alates sideehitiste piirkonnas omaniku informeerimisest, sideehitise kaitsevööndis kaevetöödega alustamisest kuni hilisemal pinnase tagasi panekul tuleb järgida nii omaniku nõudeid kui ka kõiki teisi asjasse puutuvaid nõudeid, juhendeid ja standardeid. Kõik omaniku sideehitiste kaitsmisega/säilitamisega seotud kulud kannab tellija.

ASUKOHASKEEM M 1:2000

EHITISE ÜLDANDMED

NIMETUS

Ehitise liik
Ehitise nimetus
Peamine kasutamise otstarve
Ol.ol. kinnistu pindala

ANDMED
hoone
üksikelamu

OL OL ANDMED
hoone
üksikelamu

11101 Üksikelamu
600 m² Elamumaa 100%

EHITISE ÜLDISED TEHNILISED ANDMED

Ehitisealune pind (m2)
Maapealse osa alune pind (m2)
Maapealsete korruste arv
Maa-aluste korruste arv
Absoluutne kõrgus (m)
Kõrgus (m)
Pikkus (m)
Laius (m)
Sügavus (m)
Suletud netopind (m2)
Kõetav pind (m2)
Maht (m3)
Maapealse osa maht (m3)
Eluruumi pind
Üldkasutatav pind (m2)
Tehnopind (m2)
Tubade arv
Köökide arv
Avatud köökide arv

85,0
85,0
2
0
15,0
8,2
11,0
10,0
0
99,0
99,0
360,0
360,0
99,0
0
0
4
0
1

65,0
2
15,0
15,0
80,4
282,0

Märkused:

Koordinaadid L-EST97 süsteemis

Kõrgused EH2000 (Amsterdami null) süsteemis

Plaaniline- ja kõrguslik alus rajatud reaalaja GPS vastuvõtjaga Trimble R8

Katastriüksuste piirid: Maa-amet 18.07.2022

Kihil „PIIR” esitatud piirijoonte asukohad on informatiivsed

