

Objekti nimi ÜKSIKELAMU PÜSTITAMINE			Kuupäev 31.12.2024
Dokumendi nimetus Kütte materjalideloetelu			Stadium PP
Projekti nr. 267763	Tellijä	Dokumendi nr. KV-8-01	Versioon v01

Pos nr	Nimetus, tehnilised näitajad	Ühik	Arv	Märkused
	<b><u>Põrandaküte</u></b>			
1	Põrandakütte kollektori moodul 6 väljundiga koos põhikomplekti, klappide, ühendusventiilide ja tasakaalustuskruididega Paigaldada kollektorkapp. Varustatud 230V ajamitega.	kompl.	2	SKS roostevaba põrandakütte kollektor
2	Põrandakütte kollektori moodul 7 väljundiga koos põhikomplekti, klappide, ühendusventiilide ja tasakaalustuskruididega Paigaldada kollektorkapp. Varustatud 230V ajamitega.	kompl.	1	SKS roostevaba põrandakütte kollektor
3	Seinapealne kollektori metallkapp SNE 760x580(h)x110	tk.	1	ECOBX
4	Seinapealne kollektori metallkapp SNE 845x580(h)x110	tk.	1	ECOBX
5	Seinas süvistatud kollektori metallkapp SPE 965x580(h)x110	tk.	1	ECOBX
6	Termoelektriline ajam 230V	tk.	19	UponorVario B
7	Põrandkütte juhtimiskomplekt, koos tarvikutega	tk.	1	Kuulub automaatika töövõttu
8	Automaatne tasakaalustusventiil ASV PV DN25	tk.	3	Danfoss
9	Automaatse tasakaalustusventiili partnerventiil AS BD DN25	tk.	3	Danfoss
10	Põrandkütte plasttoru UPONOR PE-Xa $\varnothing 20 \times 2.0$ (D20)	jm.	1045	Uponor
11	Õhueraldajad, tühjendusventiilid			vastavalt seletuskirjale
12	Hülss torudele	jm.		Uponor Teck hülssstoru 35/29, vastavalt vajadusele
13	Kuulventiil DN40	tk.	2	
14	Komposiittoru $\varnothing 32 \times 3.0$ 70°C/PN6	jm.	85	
15	Komposiittoru $\varnothing 50 \times 4.6$ 70°C/PN6	jm.	2	
	<b><u>Maasoojuspumba osa</u></b>			
1	Soojussõlm			vt. KV-7-01

**Märkused:**

1. Juhul, kui seletuskirjas või joonistel kirjeldatud tööde teostamiseks on vajalikud ülaltoodud loetelus loetlemata materjalid või tooted, kuuluvad need samuti töövõtu hulka.

2. Spetsifikatsioon ei sisalda abimaterjale sh liitmikud, kinnitused jms.

3. Seletuskirjas, joonistel ja spetsifikatsioonis antud kvaliteedi nõuded on kohustuslikud. Loetletud seadmete tüübid on toodud näiteks ning tellija ja projekteerijaga kooskõlastamisel neid võib asendada teiste tootjate samaväärsete toodetega.