




VAADE EEST




VAADE KÜLJELT A



VAADE TAGANT



VAADE KÜLJELT B



VÄLISVIIMISTLUS

- Vertikaalne voodrilaud: UYS profiil, paksus 20x70x95x120mm; toon: hallikaspruun Tikkurila Arctic 5120 Ivalo või analoog. Laudis paigaldada rütmis 70mm+120mm+95mm+120mm
- Katus: Klassik plekk katuseprofiil; toon: tumehall RR23 või analoog
- Esifassaadi akende vaheline plekk; toon: must RAL9004
- Sokkel: krohv; toon: Weber MD283 või analoog
- Aknad: 3x paketiaga puitalumiiniumaknad / kirgas klaas / raam väljast värvitud mustaks RAL9004 / aknapaled viimistletud fassaadilaudisega / akna- ja vihmplekid: must RAL9004
- Vihmaveerenn ja -toru: kandiline vihmaveesüsteem; toon: tumehall RR23 või analoog
- Terrass: OSMO 702 Lehis kaitsev puidudöli
- Varikatuse aluse voodrilaud: UYS profiil, paksus 20x70x95x120mm; toon: valge

VÄRVINÄIDISED

- Tikkurila Arctic 5120 Ivalo
- RR23
- RAL9004

MÄRKUSED

- Kõik mõõdud ja kõrgusmärgid kontrollida enne ehituse alustamist kohapeal!
- Kandvate konstruktsioonide dimendioonid ja sammud täpsustada ehitusinseneriga.
- Kõik tooted paigaldada vastavalt paigaldusjuhistele.
- Avatäidete mõõdud antud ava mõõdud.
- Kõik muudatused kooskõlastada arhitektiga.
- Enne välisseina viimistlusmaterjali peale kandmist/paigaldamist teha ühel ruutmeetril proovipind, mis enne edasisi ehitustöid kooskõlastada tellija ja arhitektiga.

ADDRESS	Kassari küla, Hiiumaa vald, Hiiu maakond		
PROJEKT	ÜSIKELAMU	STADIUM	EELPROJEKT
		TÖÖ NR.	2402
JOONIS	VAATED	MÕÖTKAVA	1:100
		JOONISE NR.	AR-6-01
PROJEKT			
TELLUJA			