


VS2

HOR. PUITLAUDIS 22 MM
VERT. PUITROOV 22X95 MM, S0,6
ISOVER RKL 31 FACADE 75 MM
PUITKARKASS-SEIN PRUSSIDEST 45X195 MM, S0,6
ISOVER PREMIUM 33 200 MM (KARKASSI VAHEL)
AURUTÖKE
PUITROOV 45X45 MM, S0,6
ISOVER PREMIUM 33 50 MM (ROOVIDE VAHEL)
KIPSPLAAT 15 MM



MÄRKUSED:

- PUITKONSTRUKTSIOONIDES KASUTADA TUGEVSORTEERITUD SAEMATERJALI TUGEVUSKLASSIGA C24
- KÕIK PUITKONSTRUKTSIOONID ERALDADA KIVIPINDADEST HÜDROISOLATSIOONIGA
- JÄLGIDA MATERJALIDE TOOTJATE PAIGALDUSJUHISEID
- KONSTRUKTSIOONI U-ARV 0.09 W/m2K.

MUUDATUS	KUUPÄEV	TEOSTAS	MUUDATUSE SISU
STAADIUM	KUUPÄEV		
TP	15-02-2023		
PROJEKTIJUHT	VASTUTAV INSENER		JOONESTAJA
ERIALA	VÄLISSEINA KONSTRUKTSIOON VS2		
EK			
MÕÖTKAVA	TÖÖ NUMBER	JOONISE NUMBER	MUUDATUS
1:10	0223	7-503	