




- Märkused:**
1. Käesolev joonis tühistab kõik sama joonisenumbriga varasema kuupäevaga joonised.
 2. Kõik muudatused tuleb kooskõlastada tellija ja arhitektiga.
 3. Tegemist on arhitektuurse joonisega, kõik ehituskonstruksioonid dimensioneeritakse vastava spetsialisti poolt enne ehitustööde algust.
 4. Ettepanekud lahenduste muutmiseks kooskõlastada arhitektiga.
 5. Kõik mõõdud täpsustada ehituse käigus.

KUUR	4,8 m2
KOKKU	4,8 m2
101_ESIK	6,1 m2
102_ABIRUUM	9,4 m2
103_ELUTUBA/ SÖÖGITUBA	43,9 m2
104_TUALETT	1,7 m2
105_PUHKERUUM/ PESURUUM	15,0 m2
106_LEILIRUUM	3,8 m2
107_AURUSAUN	2,6 m2
108_KÖÖK	11,8 m2
109_SAHVER	2,3 m2
110_MAGAMISTUBA/ KABINET	21,1 m2
KOKKU	122,5 m2


lammutatavad osad

olemasolev konstruktsioon:
krohv, 4mm
krohvivõrk
EPS 200mm
Fibo 200
Siseviimistlus

2

uus konstruktsioon:
krohv, 4mm
krohvivõrk
EPS 200mm
Fibo 200
Siseviimistlus

uus konstruktsioon:
laudis
puitpruss




RÕDU	20,7 m2
KOKKU	20,7 m2
201_TREPIHALL	27,8 m2
202_MAGAMISTUBA	22,2 m2
203_MAGAMISTUBA	22,4 m2
204_MAGAMISTUBA/ KABINET	11,9 m2
205_VANNITUBA	11,7 m2
206_TUALETT	2,6 m2
207_KORIDOR	3,0 m2
208_MAJAPIDAMISRUUM	11,2 m2
209_MAGAMISTUBA	21,0 m2
KOKKU	133,8 m2

- lammutatavad osad
- olemasolev konstruktsioon:
krohv, 4mm
krohvivõrk
EPS 200mm
Fibo 200
Siseviimistlus
- uus konstruktsioon:
krohv, 4mm
krohvivõrk
EPS 200mm
Fibo 200
Siseviimistlus
- uus konstruktsioon:
laudis
puitpruss
- olemasolev konstruktsioon
- uus konstruktsioon

Märkused:

1. Käesolev joonis tühistab kõik sama joonisenumbriga varasema kuupäevaga joonised.
2. Kõik muudatused tuleb kooskõlastada tellija ja arhitektiga.
3. Tegemist on arhitektuurse joonisega, kõik ehituskonstruktsioonid dimensioneeritakse vastava spetsialisti poolt enne ehitustööde algust.
4. Ettepanekud lahenduste muutmiseks kooskõlastada arhitektiga.
5. Kõik mõõdud täpsustada ehituse käigus.



Märkused:

1. Käesolev joonis tühistab kõik sama joonisenumbriga varasema kuupäevaga joonised.
2. Kõik muudatused tuleb kooskõlastada tellija ja arhitektiga.
3. Tegemist on arhitektuurse joonisega, kõik ehituskonstruktsioonid dimensioneeritakse vastava spetsialisti poolt enne ehitustööde algust.
4. Ettepanekud lahenduste muutmiseks kooskõlastada arhitektiga.
5. Kõik mõõdud täpsustada ehituse käigus.

RAL 9010, puhas valge

RAL 7016, antratsiithall

TIKKURILA VALTTI 5083, kivi

korsten:
korpuse viimistlus - krohv, RAL9010, puhas valge
vihmakatte viimistlus - värv, RAL 7016, antratsiithall

fassaadi põhiosad:
teise korruse viimistlus - krohv, RAL9010, puhas valge
esim. korr. ja sokli viimistlus - krohv, RAL 7016, antratsiithall

fassaadi metallosad:
parapeti- ja aknaplekid, vihmaveetorud -
värv, RAL 7016, antratsiithall

fassaadi puitosad:
tugipostid, sõrestikseinad, terrass -
lasuur või puiduõli, Tikkurila Valtti 5083, kivi

juurdeehitus

juurdeehitus

+6,900

+6,480

+5,130

+3,380

+2,300

+2,100

+0,700

+/-0,000

+5,333

+3,093

+2,300

+/-0,000

1000

7000

6005

A

B

C

D

A19
1800 / 1750

A17
1100 / 1750

A16
1600 / 1750

A9
1100 / 2100

A8
1600 / 1400


Märkused:

1. Käesolev joonis tühistab kõik sama joonisenumbriga varasema kuupäevaga joonised.
2. Kõik muudatused tuleb kooskõlastada tellija ja arhitektiga.
3. Tegemist on arhitektuurse joonisega, kõik ehituskonstruksioonid dimensioneeritakse vastava spetsialisti poolt enne ehitustööde algust.
4. Ettepanekud lahenduste muutmiseks kooskõlastada arhitektiga.
5. Kõik mõõdud täpsustada ehituse käigus.

RAL 9010, puhas valge

RAL 7016, antratsiithall

TIKKURILA VALTTI 5083, kivi



Märkused:

1. Käesolev joonis tühistab kõik sama jooniseumbriga varasema kuupäevaga joonised.
2. Kõik muudatused tuleb kooskõlastada tellija ja arhitektiga.
3. Tegemist on arhitektuurse joonisega, kõik ehituskonstruksioonid dimensioneeritakse vastava spetsialisti poolt enne ehitustööde algust.
4. Ettepanekud lahenduste muutmiseks kooskõlastada arhitektiga.
5. Kõik mõõdud täpsustada ehituse käigus.

	RAL 9010, puhas valge
	RAL 7016, antratsiithall
	TIKKURILA VALTTI 5083, kivi


korsten:
korpuse viimistlus - krohv, RAL9010, puhas valge
vihmakatte viimistlus - värv, RAL 7016, antratsiithall

fassaadi põhiosad:
teise korruse viimistlus - krohv, RAL9010, puhas valge
esim. korr. ja sokli viimistlus - krohv, RAL 7016, antratsiithall

fassaadi metallosad:
parapeti- ja aknaplekid, vihmaveetorud -
värv, RAL 7016, antratsiithall

fassaadi puitosad:
tugipostid, sõrestikseinad, terrass -
lasuur või puiduõli, Tikkurila Valtti 5083, kivi



juurdeehitus










Märkused:




1. Käesolev joonis tühistab kõik sama joonisenumbriga varasema kuupäevaga joonised.
2. Kõik muudatused tuleb kooskõlastada tellija ja arhitektiga.
3. Tegemist on arhitektuurse joonisega, kõik ehituskonstruktsioonid dimensioneeritakse vastava spetsialisti poolt enne ehitustööde algust.
4. Ettepanekud lahenduste muutmiseks kooskõlastada arhitektiga.
5. Kõik mõõdud täpsustada ehituse käigus.










UKSE TÄHIS				VU1	
ESKIIS					
HULK				1	
KONSTR. LAIUS				1000 + 350	
AVA	HULK			2100	
SOOJAPIDAVUS				Täpsustada tootjaga	
HELIISOLATS.				Täpsustada tootjaga	
KLAAS				3x pakett, g = 0,3	
VÄRVITOON				Väljas - värv, toon RAL 7016 / Sees - lasuurvärv, toon täpsust.	
SULUSED				Lihtsad, alumiinium / Pikk vertikaalne käepide	
MÄRKUSED				Klaasosaga ja soojustatud puituks, vasakukäeline	
UKSE TÄHIS				VU2	
ESKIIS					
HULK				1	
KONSTR. LAIUS				1000	
AVA	HULK			2100	
SOOJAPIDAVUS				Täpsustada tootjaga	
HELIISOLATS.				Täpsustada tootjaga	
KLAAS				-	
VÄRVITOON				Väljas - värv, toon RAL 7016 / Sees - lasuurvärv, toon täpsust.	
SULUSED				Lihtsad, alumiinium / Pikk vertikaalne käepide	
MÄRKUSED				Soojustatud puituks, vasakukäeline	
1. Eskiisidel on antud uste välisvaated 2. Kõikide avade mõõdud ehituse käigus täpsustada					





AKNA TÄHIS		A1	
ESKIIS			
HULK		1	
KONSTR. AVA	LAIUS	5800	
	HULK	2300	
SOOJAPIDAVUS		$U_w = 0,8 \text{ W / m}^2\text{K}$	
HELIISOLATS.		$R_w = 40\text{dB}$	
KLAAS		3x pakett, $g = 0,3$	
VÄRVITOON		Väljas - värv, toon RAL 7016 / Sees - lasuurvärv, toon täpsust.	
SULUSED		Lihtsad, alumiinium	
MÄRKUSED		Puitaluiniiumaken + lükanduks, osaliselt avanev	
AKNA TÄHIS		A2	A3
ESKIIS			
HULK		1	1
KONSTR. AVA	LAIUS	1000	1200
	HULK	2100	500
SOOJAPIDAVUS		$U_w = 0,8 \text{ W / m}^2\text{K}$	$U_w = 0,8 \text{ W / m}^2\text{K}$
HELIISOLATS.		$R_w = 40\text{dB}$	$R_w = 40\text{dB}$
KLAAS		3x pakett, $g = 0,3$	3x pakett, $g = 0,3$
VÄRVITOON		Väljas - värv, toon RAL 7016 / Sees - lasuurvärv, toon täpsust.	Väljas - värv, toon RAL 7016 / Sees - lasuurvärv, toon täpsust.
SULUSED		Lihtsad, alumiinium	Lihtsad, alumiinium
MÄRKUSED		Puitaluiniiumaken, avanev	Puitaluiniiumaken, avanev
1. Eskiisidel on antud akende välisvaated 2. Kõikide avade mõõdud ehituse käigus täpsustada			

AKNA TÄHIS		A4	A5
ESKIIS			
HULK		1	1
KONSTR.	LAIUS	1600	1100
	AVA	HULK	2100
SOOJAPIDAVUS		Uw = 0,8 W / m2K	Uw = 0,8 W / m2K
HELIISOLATS.		Rw = 40dB	Rw = 40dB
KLAAS		3x pakett, g = 0,3	3x pakett, g = 0,3
VÄRVITOON		Väljas - värv, toon RAL 7016 / Sees - lasuurvärv, toon täpsust.	Väljas - värv, toon RAL 7016 / Sees - lasuurvärv, toon täpsust.
SULUSED		Lihtsad, alumiinium	Lihtsad, alumiinium
MÄRKUSED		Puitaluimiiniumaken, mitteavanev	Puitaluimiiniumaken, avanev
AKNA TÄHIS		A6	A7
ESKIIS			
HULK		1	1
KONSTR.	LAIUS	1200	1200
	AVA	HULK	2100
SOOJAPIDAVUS		Uw = 0,8 W / m2K	Uw = 0,8 W / m2K
HELIISOLATS.		Rw = 40dB	Rw = 40dB
KLAAS		3x pakett, g = 0,3	3x pakett, g = 0,3
VÄRVITOON		Väljas - värv, toon RAL 7016 / Sees - lasuurvärv, toon täpsust.	Väljas - värv, toon RAL 7016 / Sees - lasuurvärv, toon täpsust.
SULUSED		Lihtsad, alumiinium	Lihtsad, alumiinium
MÄRKUSED		Puitaluimiiniumaken, avanev	Puitaluimiiniumaken, avanev
1. Eskiisidel on antud akende välisvaated			
2. Kõikide avade mõõdud ehituse käigus täpsustada			

AKNA TÄHIS		A8	A9
ESKIIS			
HULK		1	1
KONSTR.	LAIUS	1600	1100
	AVA	HULK	2100
SOOJAPIDAVUS		Uw = 0,8 W / m2K	Uw = 0,8 W / m2K
HELIISOLATS.		Rw = 40dB	Rw = 40dB
KLAAS		3x pakett, g = 0,3	3x pakett, g = 0,3
VÄRVITOON		Väljas - värv, toon RAL 7016 / Sees - lasuurvärv, toon täpsust.	Väljas - värv, toon RAL 7016 / Sees - lasuurvärv, toon täpsust.
SULUSED		Lihtsad, alumiinium	Lihtsad, alumiinium
MÄRKUSED		Puitalumiiniumaken, avanev	Puitalumiiniumaken, avanev
AKNA TÄHIS		A10	
ESKIIS			
HULK		1	
KONSTR.	LAIUS	5400	
	AVA	HULK	
SOOJAPIDAVUS		Uw = 0,8 W / m2K	
HELIISOLATS.		Rw = 40dB	
KLAAS		3x pakett, g = 0,3	
VÄRVITOON		Väljas - värv, toon RAL 7016 / Sees - lasuurvärv, toon täpsust.	
SULUSED		Lihtsad, alumiinium	
MÄRKUSED		Puitalumiiniumaken + lükanduks, osaliselt avanev	
1. Eskiisidel on antud akende välisvaated 2. Kõikide avade mõõdud ehituse käigus täpsustada			

AKNA TÄHIS		A11	A12
ESKIIS			
HULK		1	1
KONSTR.	LAIUS	1800	1200
	AVA	HULK	1750
SOOJAPIDAVUS		Uw = 0,8 W / m2K	Uw = 0,8 W / m2K
HELIISOLATS.		Rw = 40dB	Rw = 40dB
KLAAS		3x pakett, g = 0,3	3x pakett, g = 0,3
VÄRVITOON		Väljas - värv, toon RAL 7016 / Sees - lasuurvärv, toon täpsust.	Väljas - värv, toon RAL 7016 / Sees - lasuurvärv, toon täpsust.
SULUSED		Lihtsad, alumiinium	Lihtsad, alumiinium
MÄRKUSED		Puitalumiiniumaken, osaliselt avanev	Puitalumiiniumaken, mitteavanev
AKNA TÄHIS		A13	A14
ESKIIS			
HULK		1	1
KONSTR.	LAIUS	1200	1100
	AVA	HULK	1450
SOOJAPIDAVUS		Uw = 0,8 W / m2K	Uw = 0,8 W / m2K
HELIISOLATS.		Rw = 40dB	Rw = 40dB
KLAAS		3x pakett, g = 0,3	3x pakett, g = 0,3
VÄRVITOON		Väljas - värv, toon RAL 7016 / Sees - lasuurvärv, toon täpsust.	Väljas - värv, toon RAL 7016 / Sees - lasuurvärv, toon täpsust.
SULUSED		Lihtsad, alumiinium	Lihtsad, alumiinium
MÄRKUSED		Puitalumiiniumaken, avanev	Puitalumiiniumaken, avanev
1. Eskiisidel on antud akende välisvaated			
2. Kõikide avade mõõdud ehituse käigus täpsustada			

AKNA TÄHIS		A15	
ESKIIS			
HULK		1	
KONSTR. AVA	LAIUS	2535 + 1975	
	HULK	1450	
SOOJAPIDAVUS		Uw = 0,8 W / m2K	
HELIISOLATS.		Rw = 40dB	
KLAAS		3x pakett, g = 0,3	
VÄRVITOON		Väljas - värv, toon RAL 7016 / Sees - lasuurvärv, toon täpsust.	
SULUSED		Lihtsad, alumiinium	
MÄRKUSED		Puitaluiniiumaken, mitteavanev	
AKNA TÄHIS		A16	A17
ESKIIS			
HULK		1	1
KONSTR. AVA	LAIUS	1600	1100
	HULK	1750	1750
SOOJAPIDAVUS		Uw = 0,8 W / m2K	Uw = 0,8 W / m2K
HELIISOLATS.		Rw = 40dB	Rw = 40dB
KLAAS		3x pakett, g = 0,3	3x pakett, g = 0,3
VÄRVITOON		Väljas - värv, toon RAL 7016 / Sees - lasuurvärv, toon täpsust.	Väljas - värv, toon RAL 7016 / Sees - lasuurvärv, toon täpsust.
SULUSED		Lihtsad, alumiinium	Lihtsad, alumiinium
MÄRKUSED		Puitaluiniiumaken, avanev	Puitaluiniiumaken, avanev
		1. Eskiisidel on antud akende välisvaated 2. Kõikide avade mõõdud ehituse käigus täpsustada	1. Eskiisidel on antud akende välisvaated 2. Kõikide avade mõõdud ehituse käigus täpsustada

AKNA TÄHIS		A18	A19
ESKIIS			
HULK		1	1
KONSTR.	LAIUS	1800	1800
	AVA	HULK	1750
SOOJAPIDAVUS		Uw = 0,8 W / m2K	Uw = 0,8 W / m2K
HELIISOLATS.		Rw = 40dB	Rw = 40dB
KLAAS		3x pakett, g = 0,3	3x pakett, g = 0,3
VÄRVITOON		Väljas - värv, toon RAL 7016 / Sees - lasuurvärv, toon täpsust.	Väljas - värv, toon RAL 7016 / Sees - lasuurvärv, toon täpsust.
SULUSED		Lihtsad, alumiinium	Lihtsad, alumiinium
MÄRKUSED		Puitaluimiiniumaken, mitteavanev	Puitaluimiiniumaken, osaliselt avanev
AKNA TÄHIS		A20	A21
ESKIIS			
HULK		1	1
KONSTR.	LAIUS	1500	500
	AVA	HULK	2150
SOOJAPIDAVUS		Uw = 0,8 W / m2K	Uw = 0,8 W / m2K
HELIISOLATS.		Rw = 40dB	Rw = 40dB
KLAAS		3x pakett, g = 0,3	3x pakett, g = 0,3
VÄRVITOON		Väljas - värv, toon RAL 7016 / Sees - lasuurvärv, toon täpsust.	Väljas - värv, toon RAL 7016 / Sees - lasuurvärv, toon täpsust.
SULUSED		Lihtsad, alumiinium	Lihtsad, alumiinium
MÄRKUSED		Puitaluimiiniumaken, avanev	Puitaluimiiniumaken, avanev
1. Eskiisidel on antud akende välisvaated			
2. Kõikide avade mõõdud ehituse käigus täpsustada			