

TELEKOMMUNIKATSIOONIALASED TEHNILISED TINGIMUSED NR**Tehniliste tingimuste liik** Ehitusprojekt**Kliendinumber****Isikukood/Registrikood****Nimi****Kontaktisik****e-post****Aadress****Ehitise nimetus ja asukoha****kirjeldus****Ehitise sihtotstarve****Objekti haardeulatus****Olemasolev sidevõrk**

Telial sidekaabel

eramaja

kuni 50m

, kinnistut läbib VMOHBU 20x2 tüüpi sidekaabel (Lisa 1). Projektis näha ette kõik vajalikud tööd olemasolevate siderajatiste kaitsmiseks, tagamaks nende säilivus ehitustööde käigus, tagada normatiivsed sügavused ja vahekaugused. Telia Eesti AS sideehitiste kaitsevööndis tegevuste planeerimisel/projekteerimisel tagada sideehitise ohutus ja säilimine vastavalt EhS §70 lg(2) ja §78 lg(2) nõuetele. Tööde teostamisel sideehitise kaitsevööndis lähtuda EhS ptk 8 ja ptk 9 esitatud nõuetest, MTM määrusest nr 25 (25.06.2015) #Ehitise kaitsevööndi ulatus, kaitsevööndis tegutsemise kord ja kaitsevööndi tähistusele esitatavad nõuded#, kohaldatavatest standarditest ning sideehitise omaniku juhenditest ja nõuetest.

Telia Eesti AS (edaspidi nimetatud Telia) sideteenuste tarbimise võimaldamiseks on vaja projekteerida ja rajada ühendus Telia sidevõrgu lõpp-punktist objekti/hoone sisevõrgu ühendus(jaotus)kohani, sealhulgas:

Tehnilise lahenduse kirjeldus

kinnistule planeeritava hoonestuse sideühenduseks projekteerida ja välja ehitada 50 mm lm sidekanalisatsioon alates Otsatalu tänava maa alal asuvast vaskkaabli harujätkust (Lisa1), Alates jätkust viia kinnistule planeeritava hooneni VMOHBU 3x2 tüüpi sidekaabel. Sidekanalisatsiooni nõutav sügavus pinnases 0,7m, teekatete all 1m. Näha ette kõik vajalikud tööd varemehitatud siderajatiste kaitsmiseks, tagada normatiivsed sügavused, vahekaugused. Enne ehitustööde alustamist teostada Telia järelevalve esindajaga objekti ülevaatus, mille käigus fikseerida olemasolevate liinirajatiste asukohad (liinirajatiste paiknemise kohta edastada oma küsimused eelnevalt: jvpohja@boftel.com). Liinirajatise kaitsevööndis on liinirajatise omaniku loata keelatud igasugune tegevus, mis võib ohustada liinirajatist. Telia siderajatistega ühendamise on lubatud teostada ainult Telia poolt väljastatud tööloa alusel. Juhul, kui soovetakse ümber tõsta Telia siderajatisi, taotleda täiendavad tehnilised tingimused, mille taotlusega koos esitada

uue sidekanalisatsiooni skeem ja mahud. Ümberpaigaldamisele kuuluvate siderajatiste maht täpsustada täiendavalt Telia Eesti AS-i esindajaga kohapeal. Projekteeritavate asenduskaablite tehnilised parameetrid peavad olema analoogsed olemasolevatega ja mitte halvendama sidevõrgu ülekandeparameetreid. Olemasoleva kaablivõrgu# ja ümberlülitustööd ja projekt väljakantavatele liiniosadele tellida soovitavalt Connecto Eesti AS-ilt, tel. 640 2171. Tegevuse korraldamisel liinirajatiste kaitsevööndis juhinduda Elektroonilise Side seaduse § 116-119 nõuetest. Liinirajatise kaitsevööndis on liinirajatise omaniku loata keelatud igasugune tegevus, mis võib ohustada liinirajatist. Telia Eesti AS liinirajatiste väljakanne, abinõude rakendamine liinirajatiste kaitseks ja isikliku kasutusõiguse (servituudi) lepingute sõlmimine väljakantavatele osadele toimuvad tellija kulul, vastavalt "Asjaõigusseaduse Rakendusseadusele § 15#.

Ümberpaigaldatud liinirajatised anda üle Telia Eesti AS-ile vastava akti alusel.

Sisevõrgu kirjeldus

Hoone sisevõrk projekteerida ja ehitada tellija vahenditest. Paigaldada hoonesse vajalikumahuline sidejaotla. Sisevõrk rajada vastavalt alates Cat.6 nõuetele või SM tüüpi optiliste kaablitega vastavusega ITU-T G.657 standardile. Jaotlas või selle läheduses peab olema paigaldatud või võimalus paigaldada elektritoide seadmete ühendamiseks 220V elektrivõrguga. Sidejaotlas jätta piisav ruum aktiivseadmetele.

Nõuded geodeetilisele alusplaanile ja projektile

- Majandus- ja taristuministri 14. aprilli 2016. a määrus nr 34 "Topo-geodeetilisele uuringule ja teostusmöödistamisele esitatavad nõuded"
- Telia dokument "Telia Eesti AS nõuded ehitusgeodeetilistele uurimistöödele"
- Telia dokument "Liinirajatiste projekteerimine ja maakasutuse seadustamine. v4."
- Telia dokument "Üldnõuded ehitusprojektide koostamiseks ja kooskõlastamiseks ning ehitamiseks liinirajatiste kaitsevööndis"

Tööde teostamine sidevõrgu kaitsevööndis võib toimuda kooskõlastatult Telia järelevalvega.

Info järelevalve kohta telefoninumbri 6524000

Telia Eesti AS ei võta väljastatud tehniliste tingimustega sideehitiste väljaehitamise ega omandamise kohustust.

Täiendavad tehnilised nõudmised

Tehniline lahendus (ehitusprojekt, planeering) esitada enne ehitusloa/-teatise menetlust Ehitisregistris Teliale kooskõlastamiseks Ehitajate portaali (<https://www.telia.ee/partnerile/ehitajale-arendajale/>) kaudu.

Käesolevad telekommunikatsioonialased tehnilised tingimused koostati 13.06.2022

ning on kehtivad kuni 12.06.2023

Koostaja:
Telia Eesti AS volitatud esindaja
Volli Nugis
e-post: volli.nugis@telia.ee
telefon:

Väljastaja:
Telia Eesti AS
Marko Veiberg
esindab volikirja alusel